



# KOMINE ケレン標準品 STANDARD CHAPLETS

- ケレン標準品として5タイプのケレン（大型、大型新、小型、中豆、豆）があります。
- 標準在庫品として、廉価で迅速な納入が可能となっています。
- スチール製の板材（丸リンプ）と支柱を溶接し、製品表面に高純度・無光沢の錫（Sn）めっきをしています。  
※一部カシメ接合の製品があります。
- 錫めっきは使用前の防錆目的として、また錫は融点が低く鑄造時にめっき被膜の除去が容易な利点があります。  
※ケレン標準品として材質、仕様を予告なしに変更する場合があります。


## 鑄造用型持ちケレン

- ☞鉄・非鉄鑄造時に主型の中で中子を固定する役割を果たすものです。
- ☞当社は廉価で高品質・高精度のケレンを、豊富な製品ラインナップで取り揃えています。
- ☞KOMINEケレンとして国内最大シェアを確保しています。

## 大型ケレン



- ケレン標準品としてご用意しています。廉価で迅速な納入が可能です。
- 板径がφ30mm、板厚が0.9mm、支柱ネジ切のみの製品です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
O06	大型	6	30	0.9	5.5	100	●
O07	大型	7	30	0.9	5.5	100	●
O08	大型	8	30	0.9	5.5	100	●
O09	大型	9	30	0.9	5.5	100	●
O10	大型	10	30	0.9	5.5	100	●
O11	大型	11	30	0.9	5.5	100	●
O12	大型	12	30	0.9	5.5	100	●
O13	大型	13	30	0.9	5.5	100	●
O14	大型	14	30	0.9	5.5	100	●
O15	大型	15	30	0.9	5.5	100	●
O16	大型	16	30	0.9	5.5	100	●
O17	大型	17	30	0.9	5.5	100	●
O18	大型	18	30	0.9	5.5	100	●
O19	大型	19	30	0.9	5.5	100	●
O20	大型	20	30	0.9	5.5	100	●
O21	大型	21	30	0.9	5.5	100	●
O22	大型	22	30	0.9	5.5	100	●
O23	大型	23	30	0.9	5.5	100	●
O24	大型	24	30	0.9	5.5	100	●
O25	大型	25	30	0.9	5.5	100	●
O26	大型	26	30	0.9	5.5	100	●
O27	大型	27	30	0.9	5.5	100	●
O28	大型	28	30	0.9	5.5	100	●
O29	大型	29	30	0.9	5.5	100	●
O30	大型	30	30	0.9	5.5	100	●

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## 大型ケレン

品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
O31	大型	31	30	0.9	5.5	100	●
O32	大型	32	30	0.9	5.5	100	●
O33	大型	33	30	0.9	5.5	100	●
O34	大型	34	30	0.9	5.5	100	●
O35	大型	35	30	0.9	5.5	100	●
O36	大型	36	30	0.9	5.5	100	○
O37	大型	37	30	0.9	5.5	100	○
O38	大型	38	30	0.9	5.5	100	○
O39	大型	39	30	0.9	5.5	100	○
O40	大型	40	30	0.9	5.5	100	○
O41	大型	41	30	0.9	5.5	100	○
O42	大型	42	30	0.9	5.5	100	○
O43	大型	43	30	0.9	5.5	100	○
O44	大型	44	30	0.9	5.5	100	○
O45	大型	45	30	0.9	5.5	100	○
O46	大型	46	30	0.9	5.5	100	○
O47	大型	47	30	0.9	5.5	100	○
O48	大型	48	30	0.9	5.5	100	○
O49	大型	49	30	0.9	5.5	100	○
O50	大型	50	30	0.9	5.5	100	○


●: 標準在庫品 ○: 受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

- 標準在庫品として、板径がφ30mmの大型・大型新ケレン、φ20mmの小型ケレン、φ15mmの中豆ケレン、φ10mmの豆ケレンがあります。
  - 形状やサイズ違いなどの製品についても特殊品として用意致します。
  - 特殊形状の例として、
    - ・高さ60mmの大型ケレンが欲しい、高さ10.5mmの小型ケレンが欲しい。
    - ・リンプの板厚を2mmにしたい、リンプの径が25mmの製品が欲しい。
    - ・支柱径が3mmの小型ケレンサイズのものが欲しい。
- 等々、お客様のご相談承ります。一度お問い合わせ下さい。

## 大型新ケレン ネジ無



- ケレン標準品としてご用意しています。廉価で迅速な納入が可能です。
- 板径がφ30mm、板厚が0.7mm、支柱ネジ無の製品です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
OS06	大型新ネジ無	6	30	0.7	5.5	100	●
OS07	大型新ネジ無	7	30	0.7	5.5	100	●
OS08	大型新ネジ無	8	30	0.7	5.5	100	●
OS09	大型新ネジ無	9	30	0.7	5.5	100	●
OS10	大型新ネジ無	10	30	0.7	5.5	100	●
OS11	大型新ネジ無	11	30	0.7	5.5	100	●
OS12	大型新ネジ無	12	30	0.7	5.5	100	●
OS13	大型新ネジ無	13	30	0.7	5.5	100	●
OS14	大型新ネジ無	14	30	0.7	5.5	100	●
OS15	大型新ネジ無	15	30	0.7	5.5	100	●
OS16	大型新ネジ無	16	30	0.7	5.5	100	●
OS17	大型新ネジ無	17	30	0.7	5.5	100	●
OS18	大型新ネジ無	18	30	0.7	5.5	100	●
OS19	大型新ネジ無	19	30	0.7	5.5	100	●
OS20	大型新ネジ無	20	30	0.7	5.5	100	●
OS21	大型新ネジ無	21	30	0.7	5.5	100	●
OS22	大型新ネジ無	22	30	0.7	5.5	100	●
OS23	大型新ネジ無	23	30	0.7	5.5	100	●
OS24	大型新ネジ無	24	30	0.7	5.5	100	●
OS25	大型新ネジ無	25	30	0.7	5.5	100	●
OS26	大型新ネジ無	26	30	0.7	5.5	100	●
OS27	大型新ネジ無	27	30	0.7	5.5	100	●
OS28	大型新ネジ無	28	30	0.7	5.5	100	●
OS29	大型新ネジ無	29	30	0.7	5.5	100	●
OS30	大型新ネジ無	30	30	0.7	5.5	100	●

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## 大型新ケレン ネジ無

品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
OS31	大型新ネジ無	31	30	0.7	5.5	100	●
OS32	大型新ネジ無	32	30	0.7	5.5	100	●
OS33	大型新ネジ無	33	30	0.7	5.5	100	●
OS34	大型新ネジ無	34	30	0.7	5.5	100	●
OS35	大型新ネジ無	35	30	0.7	5.5	100	●
OS36	大型新ネジ無	36	30	0.7	5.5	100	○
OS37	大型新ネジ無	37	30	0.7	5.5	100	○
OS38	大型新ネジ無	38	30	0.7	5.5	100	○
OS39	大型新ネジ無	39	30	0.7	5.5	100	○
OS40	大型新ネジ無	40	30	0.7	5.5	100	○
OS41	大型新ネジ無	41	30	0.7	5.5	100	○
OS42	大型新ネジ無	42	30	0.7	5.5	100	○
OS43	大型新ネジ無	43	30	0.7	5.5	100	○
OS44	大型新ネジ無	44	30	0.7	5.5	100	○
OS45	大型新ネジ無	45	30	0.7	5.5	100	○
OS46	大型新ネジ無	46	30	0.7	5.5	100	○
OS47	大型新ネジ無	47	30	0.7	5.5	100	○
OS48	大型新ネジ無	48	30	0.7	5.5	100	○
OS49	大型新ネジ無	49	30	0.7	5.5	100	○
OS50	大型新ネジ無	50	30	0.7	5.5	100	○


●: 標準在庫品 ○: 受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

- 標準在庫品として、板径がφ30mmの大型・大型新ケレン、φ20mmの小型ケレン、φ15mmの中豆ケレン、φ10mmの豆ケレンがあります。
  - 形状やサイズ違いなどの製品についても特殊品として用意致します。
  - 特殊形状の例として、
    - ・高さ60mmの大型ケレンが欲しい、高さ10.5mmの小型ケレンが欲しい。
    - ・リンプの板厚を2mmにしたい、リンプの径が25mmの製品が欲しい。
    - ・支柱径が3mmの小型ケレンサイズのものが欲しい。
- 等々、お客様のご相談承ります。一度お問い合わせ下さい。

## 大型新ケレン ネジ切



- ケレン標準品としてご用意しています。廉価で迅速な納入が可能です。
- 板径がφ30mm、板厚が0.7mm、支柱ネジ切の製品です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
OSN06	大型新ネジ切	6	30	0.7	5.5	100	●
OSN07	大型新ネジ切	7	30	0.7	5.5	100	●
OSN08	大型新ネジ切	8	30	0.7	5.5	100	●
OSN09	大型新ネジ切	9	30	0.7	5.5	100	●
OSN10	大型新ネジ切	10	30	0.7	5.5	100	●
OSN11	大型新ネジ切	11	30	0.7	5.5	100	●
OSN12	大型新ネジ切	12	30	0.7	5.5	100	●
OSN13	大型新ネジ切	13	30	0.7	5.5	100	●
OSN14	大型新ネジ切	14	30	0.7	5.5	100	●
OSN15	大型新ネジ切	15	30	0.7	5.5	100	●
OSN16	大型新ネジ切	16	30	0.7	5.5	100	●
OSN17	大型新ネジ切	17	30	0.7	5.5	100	●
OSN18	大型新ネジ切	18	30	0.7	5.5	100	●
OSN19	大型新ネジ切	19	30	0.7	5.5	100	●
OSN20	大型新ネジ切	20	30	0.7	5.5	100	●
OSN21	大型新ネジ切	21	30	0.7	5.5	100	●
OSN22	大型新ネジ切	22	30	0.7	5.5	100	●
OSN23	大型新ネジ切	23	30	0.7	5.5	100	●
OSN24	大型新ネジ切	24	30	0.7	5.5	100	●
OSN25	大型新ネジ切	25	30	0.7	5.5	100	●
OSN26	大型新ネジ切	26	30	0.7	5.5	100	●
OSN27	大型新ネジ切	27	30	0.7	5.5	100	●
OSN28	大型新ネジ切	28	30	0.7	5.5	100	●
OSN29	大型新ネジ切	29	30	0.7	5.5	100	●
OSN30	大型新ネジ切	30	30	0.7	5.5	100	●

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## 大型新ケレン ネジ切

品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
OSN31	大型新ネジ切	31	30	0.7	5.5	100	●
OSN32	大型新ネジ切	32	30	0.7	5.5	100	●
OSN33	大型新ネジ切	33	30	0.7	5.5	100	●
OSN34	大型新ネジ切	34	30	0.7	5.5	100	●
OSN35	大型新ネジ切	35	30	0.7	5.5	100	●
OSN36	大型新ネジ切	36	30	0.7	5.5	100	○
OSN37	大型新ネジ切	37	30	0.7	5.5	100	○
OSN38	大型新ネジ切	38	30	0.7	5.5	100	○
OSN39	大型新ネジ切	39	30	0.7	5.5	100	○
OSN40	大型新ネジ切	40	30	0.7	5.5	100	○
OSN41	大型新ネジ切	41	30	0.7	5.5	100	○
OSN42	大型新ネジ切	42	30	0.7	5.5	100	○
OSN43	大型新ネジ切	43	30	0.7	5.5	100	○
OSN44	大型新ネジ切	44	30	0.7	5.5	100	○
OSN45	大型新ネジ切	45	30	0.7	5.5	100	○
OSN46	大型新ネジ切	46	30	0.7	5.5	100	○
OSN47	大型新ネジ切	47	30	0.7	5.5	100	○
OSN48	大型新ネジ切	48	30	0.7	5.5	100	○
OSN49	大型新ネジ切	49	30	0.7	5.5	100	○
OSN50	大型新ネジ切	50	30	0.7	5.5	100	○


●: 標準在庫品 ○: 受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

- 標準在庫品として、板径がφ30mmの大型・大型新ケレン、φ20mmの小型ケレン、φ15mmの中豆ケレン、φ10mmの豆ケレンがあります。
  - 形状やサイズ違いなどの製品についても特殊品として用意致します。
  - 特殊形状の例として、
    - ・高さ60mmの大型ケレンが欲しい、高さ10.5mmの小型ケレンが欲しい。
    - ・リンプの板厚を2mmにしたい、リンプの径が25mmの製品が欲しい。
    - ・支柱径が3mmの小型ケレンサイズのものが欲しい。
- 等々、お客様のご相談承ります。一度お問い合わせ下さい。

## 小型ケレン ネジ無



- ケレン標準品としてご用意しています。廉価で迅速な納入が可能です。
- 板径がφ20mm、板厚が0.7mm、支柱ネジ無の製品です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
K04	小型ネジ無	4	20	0.7	3	100	●
K05	小型ネジ無	5	20	0.7	3	100	●
K06	小型ネジ無	6	20	0.7	3.5	100	●
K07	小型ネジ無	7	20	0.7	3.5	100	●
K08	小型ネジ無	8	20	0.7	4	100	●
K09	小型ネジ無	9	20	0.7	4	100	●
K10	小型ネジ無	10	20	0.7	4	100	●
K11	小型ネジ無	11	20	0.7	4	100	●
K12	小型ネジ無	12	20	0.7	4	100	●
K13	小型ネジ無	13	20	0.7	4	100	●
K14	小型ネジ無	14	20	0.7	4	100	●
K15	小型ネジ無	15	20	0.7	4	100	●
K16	小型ネジ無	16	20	0.7	4	100	●
K17	小型ネジ無	17	20	0.7	4	100	●
K18	小型ネジ無	18	20	0.7	4	100	●
K19	小型ネジ無	19	20	0.7	4	100	●
K20	小型ネジ無	20	20	0.7	4	100	●
K21	小型ネジ無	21	20	0.7	4	100	●
K22	小型ネジ無	22	20	0.7	4	100	●
K23	小型ネジ無	23	20	0.7	4	100	●
K24	小型ネジ無	24	20	0.7	4	100	●
K25	小型ネジ無	25	20	0.7	4	100	●
K26	小型ネジ無	26	20	0.7	4	100	○
K27	小型ネジ無	27	20	0.7	4	100	○
K28	小型ネジ無	28	20	0.7	4	100	○

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。



## 小型ケレン ネジ無

品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
K29	小型ネジ無	29	20	0.7	4	100	○
K30	小型ネジ無	30	20	0.7	4	100	○
K31	小型ネジ無	31	20	0.7	4	100	○
K32	小型ネジ無	32	20	0.7	4	100	○
K33	小型ネジ無	33	20	0.7	4	100	○
K34	小型ネジ無	34	20	0.7	4	100	○
K35	小型ネジ無	35	20	0.7	4	100	○


●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

- 標準在庫品として、板径がφ30mmの大型・大型新ケレン、φ20mmの小型ケレン、φ15mmの中豆ケレン、φ10mmの豆ケレンがあります。
  - 形状やサイズ違いなどの製品についても特殊品として用意致します。
  - 特殊形状の例として、
    - ・高さ60mmの大型ケレンが欲しい、高さ10.5mmの小型ケレンが欲しい。
    - ・リンプの板厚を2mmにしたい、リンプの径が25mmの製品が欲しい。
    - ・支柱径が3mmの小型ケレンサイズのものが欲しい。
- 等々、お客様のご相談承ります。一度お問い合わせ下さい。

## 小型ケレン ネジ切



- ケレン標準品としてご用意しています。廉価で迅速な納入が可能です。
- 板径がφ20mm、板厚が0.7mm、支柱ネジ切の製品です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
KN06	小型ネジ切	6	20	0.7	3.5	100	●
KN07	小型ネジ切	7	20	0.7	3.5	100	●
KN08	小型ネジ切	8	20	0.7	4	100	●
KN09	小型ネジ切	9	20	0.7	4	100	●
KN10	小型ネジ切	10	20	0.7	4	100	●
KN11	小型ネジ切	11	20	0.7	4	100	●
KN12	小型ネジ切	12	20	0.7	4	100	●
KN13	小型ネジ切	13	20	0.7	4	100	●
KN14	小型ネジ切	14	20	0.7	4	100	●
KN15	小型ネジ切	15	20	0.7	4	100	●
KN16	小型ネジ切	16	20	0.7	4	100	●
KN17	小型ネジ切	17	20	0.7	4	100	●
KN18	小型ネジ切	18	20	0.7	4	100	●
KN19	小型ネジ切	19	20	0.7	4	100	●
KN20	小型ネジ切	20	20	0.7	4	100	●
KN21	小型ネジ切	21	20	0.7	4	100	●
KN22	小型ネジ切	22	20	0.7	4	100	●
KN23	小型ネジ切	23	20	0.7	4	100	●
KN24	小型ネジ切	24	20	0.7	4	100	●
KN25	小型ネジ切	25	20	0.7	4	100	●
KN26	小型ネジ切	26	20	0.7	4	100	○
KN27	小型ネジ切	27	20	0.7	4	100	○
KN28	小型ネジ切	28	20	0.7	4	100	○
KN29	小型ネジ切	29	20	0.7	4	100	○
KN30	小型ネジ切	30	20	0.7	4	100	○

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## 小型ケレン ネジ切

品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
KN31	小型ネジ切	31	20	0.7	4	100	○
KN32	小型ネジ切	32	20	0.7	4	100	○
KN33	小型ネジ切	33	20	0.7	4	100	○
KN34	小型ネジ切	34	20	0.7	4	100	○
KN35	小型ネジ切	35	20	0.7	4	100	○


●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

- 標準在庫品として、板径がφ30mmの大型・大型新ケレン、φ20mmの小型ケレン、φ15mmの中豆ケレン、φ10mmの豆ケレンがあります。
  - 形状やサイズ違いなどの製品についても特殊品として用意致します。
  - 特殊形状の例として、
    - ・高さ60mmの大型ケレンが欲しい、高さ10.5mmの小型ケレンが欲しい。
    - ・リンプの板厚を2mmにしたい、リンプの径が25mmの製品が欲しい。
    - ・支柱径が3mmの小型ケレンサイズのもの欲しい。
- 等々、お客様のご相談承ります。一度お問い合わせ下さい。

## 中豆ケレン ネジ無



- ケレン標準品としてご用意しています。廉価で迅速な納入が可能です。
- 板径がφ15mm、板厚が0.6mm、支柱ネジ無の製品です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
C04	中豆ネジ無	4	15	0.6	3	500	●
C05	中豆ネジ無	5	15	0.6	3	500	●
C06	中豆ネジ無	6	15	0.6	3	500	●
C07	中豆ネジ無	7	15	0.6	3	500	●
C08	中豆ネジ無	8	15	0.6	3	500	●
C09	中豆ネジ無	9	15	0.6	3	500	●
C10	中豆ネジ無	10	15	0.6	3	500	●
C11	中豆ネジ無	11	15	0.6	3	500	●
C12	中豆ネジ無	12	15	0.6	3	500	●
C13	中豆ネジ無	13	15	0.6	3	500	●
C14	中豆ネジ無	14	15	0.6	3	500	●
C15	中豆ネジ無	15	15	0.6	3	500	●
C16	中豆ネジ無	16	15	0.6	3	500	○
C17	中豆ネジ無	17	15	0.6	3	500	○
C18	中豆ネジ無	18	15	0.6	3	500	○
C19	中豆ネジ無	19	15	0.6	3	500	○
C20	中豆ネジ無	20	15	0.6	3	500	○
C21	中豆ネジ無	21	15	0.6	3	500	○
C22	中豆ネジ無	22	15	0.6	3	500	○
C23	中豆ネジ無	23	15	0.6	3	500	○
C24	中豆ネジ無	24	15	0.6	3	500	○
C25	中豆ネジ無	25	15	0.6	3	500	○
C26	中豆ネジ無	26	15	0.6	3	500	○
C27	中豆ネジ無	27	15	0.6	3	500	○
C28	中豆ネジ無	28	15	0.6	3	500	○

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## 中豆ケレン ネジ無

品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
C29	中豆ネジ無	29	15	0.6	3	500	○
C30	中豆ネジ無	30	15	0.6	3	500	○
C31	中豆ネジ無	31	15	0.6	3	500	○
C32	中豆ネジ無	32	15	0.6	3	500	○
C33	中豆ネジ無	33	15	0.6	3	500	○
C34	中豆ネジ無	34	15	0.6	3	500	○
C35	中豆ネジ無	35	15	0.6	3	500	○


●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

- 標準在庫品として、板径がφ30mmの大型・大型新ケレン、φ20mmの小型ケレン、φ15mmの中豆ケレン、φ10mmの豆ケレンがあります。
  - 形状やサイズ違いなどの製品についても特殊品として用意致します。
  - 特殊形状の例として、
    - ・高さ60mmの大型ケレンが欲しい、高さ10.5mmの小型ケレンが欲しい。
    - ・リンプの板厚を2mmにしたい、リンプの径が25mmの製品が欲しい。
    - ・支柱径が3mmの小型ケレンサイズのものが欲しい。
- 等々、お客様のご相談承ります。一度お問い合わせ下さい。

## 中豆ケレン ネジ切



- ケレン標準品としてご用意しています。廉価で迅速な納入が可能です。
- 板径がφ15mm、板厚が0.6mm、支柱ネジ切の製品です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
CN05	中豆ネジ切	5	15	0.6	3	500	●
CN06	中豆ネジ切	6	15	0.6	3	500	●
CN07	中豆ネジ切	7	15	0.6	3	500	●
CN08	中豆ネジ切	8	15	0.6	3	500	●
CN09	中豆ネジ切	9	15	0.6	3	500	●
CN10	中豆ネジ切	10	15	0.6	3	500	●
CN11	中豆ネジ切	11	15	0.6	3	500	●
CN12	中豆ネジ切	12	15	0.6	3	500	●
CN13	中豆ネジ切	13	15	0.6	3	500	●
CN14	中豆ネジ切	14	15	0.6	3	500	●
CN15	中豆ネジ切	15	15	0.6	3	500	●
CN16	中豆ネジ切	16	15	0.6	3	500	○
CN17	中豆ネジ切	17	15	0.6	3	500	○
CN18	中豆ネジ切	18	15	0.6	3	500	○
CN19	中豆ネジ切	19	15	0.6	3	500	○
CN20	中豆ネジ切	20	15	0.6	3	500	○
CN21	中豆ネジ切	21	15	0.6	3	500	○
CN22	中豆ネジ切	22	15	0.6	3	500	○
CN23	中豆ネジ切	23	15	0.6	3	500	○
CN24	中豆ネジ切	24	15	0.6	3	500	○
CN25	中豆ネジ切	25	15	0.6	3	500	○
CN26	中豆ネジ切	26	15	0.6	3	500	○
CN27	中豆ネジ切	27	15	0.6	3	500	○
CN28	中豆ネジ切	28	15	0.6	3	500	○
CN29	中豆ネジ切	29	15	0.6	3	500	○

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## 中豆ケレン ネジ切

品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
CN30	中豆ネジ切	30	15	0.6	3	500	○
CN31	中豆ネジ切	31	15	0.6	3	500	○
CN32	中豆ネジ切	32	15	0.6	3	500	○
CN33	中豆ネジ切	33	15	0.6	3	500	○
CN34	中豆ネジ切	34	15	0.6	3	500	○
CN35	中豆ネジ切	35	15	0.6	3	500	○


●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

- 標準在庫品として、板径がφ30mmの大型・大型新ケレン、φ20mmの小型ケレン、φ15mmの中豆ケレン、φ10mmの豆ケレンがあります。
  - 形状やサイズ違いなどの製品についても特殊品として用意致します。
  - 特殊形状の例として、
    - ・高さ60mmの大型ケレンが欲しい、高さ10.5mmの小型ケレンが欲しい。
    - ・リンプの板厚を2mmにしたい、リンプの径が25mmの製品が欲しい。
    - ・支柱径が3mmの小型ケレンサイズのものが欲しい。
- 等々、お客様のご相談承ります。一度お問い合わせ下さい。

## 豆ケレン ネジ無



- ケレン標準品としてご用意しています。廉価で迅速な納入が可能です。
- 板径がφ10mm、板厚が0.4mm、支柱ネジ無の製品です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
M04	豆ネジ無	4	10	0.4	1.6	500	●*
M045	豆ネジ無	4.5	10	0.4	1.6	500	○*
M05	豆ネジ無	5	10	0.4	1.6	500	●*
M055	豆ネジ無	5.5	10	0.4	1.6	500	○*
M06	豆ネジ無	6	10	0.4	1.6	500	●*
M065	豆ネジ無	6.5	10	0.4	1.6	500	○*
M07	豆ネジ無	7	10	0.4	1.6	500	●*
M075	豆ネジ無	7.5	10	0.4	1.6	500	○
M08	豆ネジ無	8	10	0.4	1.6	500	●*
M085	豆ネジ無	8.5	10	0.4	1.6	500	○
M09	豆ネジ無	9	10	0.4	1.6	500	●*
M095	豆ネジ無	9.5	10	0.4	1.6	500	○
M10	豆ネジ無	10	10	0.4	1.6	500	●*
M11	豆ネジ無	11	10	0.4	2	500	●
M12	豆ネジ無	12	10	0.4	2	500	●
M13	豆ネジ無	13	10	0.4	2	500	●
M14	豆ネジ無	14	10	0.4	2	500	●
M15	豆ネジ無	15	10	0.4	2	500	●
M16	豆ネジ無	16	10	0.4	2	500	○
M17	豆ネジ無	17	10	0.4	2	500	○
M18	豆ネジ無	18	10	0.4	2	500	○
M19	豆ネジ無	19	10	0.4	2	500	○
M20	豆ネジ無	20	10	0.4	2	500	○
M21	豆ネジ無	21	10	0.4	2	500	○
M22	豆ネジ無	22	10	0.4	2	500	○

\*:カシメ品 ●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。



## 豆ケレン ネジ無

品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
M23	豆ネジ無	23	10	0.4	2	500	○
M24	豆ネジ無	24	10	0.4	2	500	○
M25	豆ネジ無	25	10	0.4	2	500	○
M26	豆ネジ無	26	10	0.4	2	500	○
M27	豆ネジ無	27	10	0.4	2	500	○
M28	豆ネジ無	28	10	0.4	2	500	○
M29	豆ネジ無	29	10	0.4	2	500	○
M30	豆ネジ無	30	10	0.4	2	500	○
M305	豆ネジ無	5	10	0.4	3	500	○
M306	豆ネジ無	6	10	0.4	3	500	○
M307	豆ネジ無	7	10	0.4	3	500	○
M308	豆ネジ無	8	10	0.4	3	500	○
M309	豆ネジ無	9	10	0.4	3	500	○
M310	豆ネジ無	10	10	0.4	3	500	○
M311	豆ネジ無	11	10	0.4	3	500	○
M312	豆ネジ無	12	10	0.4	3	500	○
M313	豆ネジ無	13	10	0.4	3	500	○
M314	豆ネジ無	14	10	0.4	3	500	○
M315	豆ネジ無	15	10	0.4	3	500	○
M316	豆ネジ無	16	10	0.4	3	500	○
M317	豆ネジ無	17	10	0.4	3	500	○
M318	豆ネジ無	18	10	0.4	3	500	○
M319	豆ネジ無	19	10	0.4	3	500	○
M320	豆ネジ無	20	10	0.4	3	500	○


\*:カシメ品 ●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

- 標準在庫品として、板径がφ30mmの大型・大型新ケレン、φ20mmの小型ケレン、φ15mmの中豆ケレン、φ10mmの豆ケレンがあります。
  - 形状やサイズ違いなどの製品についても特殊品として用意致します。
  - 特殊形状の例として、
    - ・高さ60mmの大型ケレンが欲しい、高さ10.5mmの小型ケレンが欲しい。
    - ・リンプの板厚を2mmにしたい、リンプの径が25mmの製品が欲しい。
    - ・支柱径が3mmの小型ケレンサイズのものが欲しい。
- 等々、お客様のご相談承ります。一度お問い合わせ下さい。

## 豆ケレン ネジ切



- ケレン標準品としてご用意しています。廉価で迅速な納入が可能です。
- 板径がφ10mm、板厚が0.4mm、支柱ネジ切の製品です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
MN05	豆ネジ切	5	10	0.4	3	500	●
MN06	豆ネジ切	6	10	0.4	3	500	●
MN07	豆ネジ切	7	10	0.4	3	500	●
MN08	豆ネジ切	8	10	0.4	3	500	●
MN09	豆ネジ切	9	10	0.4	3	500	●
MN10	豆ネジ切	10	10	0.4	3	500	●
MN11	豆ネジ切	11	10	0.4	3	500	○
MN12	豆ネジ切	12	10	0.4	3	500	○
MN13	豆ネジ切	13	10	0.4	3	500	○
MN14	豆ネジ切	14	10	0.4	3	500	○
MN15	豆ネジ切	15	10	0.4	3	500	○
MN16	豆ネジ切	16	10	0.4	3	500	○
MN17	豆ネジ切	17	10	0.4	3	500	○
MN18	豆ネジ切	18	10	0.4	3	500	○
MN19	豆ネジ切	19	10	0.4	3	500	○
MN20	豆ネジ切	20	10	0.4	3	500	○

●: 標準在庫品 ○: 受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

- 標準在庫品として、板径がφ30mmの大型・大型新ケレン、φ20mmの小型ケレン、φ15mmの中豆ケレン、φ10mmの豆ケレンがあります。
  - 形状やサイズ違いなどの製品についても特殊品として用意致します。
  - 特殊形状の例として、
    - ・高さ60mmの大型ケレンが欲しい、高さ10.5mmの小型ケレンが欲しい。
    - ・リンプの板厚を2mmにしたい、リンプの径が25mmの製品が欲しい。
    - ・支柱径が3mmの小型ケレンサイズのもの欲しい。
- 等々、お客様のご相談承ります。一度お問い合わせ下さい。