



# KOMINE ケレン特殊品 SPECIAL CHAPLETS

- ケレン特殊品として、お客様のニーズにお応えするべく様々な形状の製品を揃えています。
- スチール製の製品だけでなく、ステンレス製、アルミニウム製の製品も取り揃えています。
- スチール製品には高純度・無光沢の錫 (Sn) めっきをしています。
- 錫めっきは使用前の防錆目的として、また錫は融点が低く鑄造時にめっき被膜の除去が容易な利点があります。
  - ※一部錫板での加工品になります。
  - ※めっきの有無も指定できます。
  - ※ケレン特殊品として材質、仕様を予告なしに変更する場合があります。


## 鑄造用型持ちケレン

- ☞鉄・非鉄鑄造時に主型の中で中子を固定する役割を果たすものです。
- ☞当社は廉価で高品質・高精度のケレンを、豊富な製品ラインナップで取り揃えています。
- ☞KOMINEケレンとして国内最大シェアを確保しています。

## 特殊丸ケレン (ネジ無、ネジ切)



- 標準品と同形状、より大型の特殊ケレンです。
- 板径状がφ40×1.6mm、支柱径が9mmの製品例です。
- 板径や板厚、支柱径や、ネジの有無、高さなどのご相談承ります。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
T4010	特殊丸ネジ無	10	40	1.6	9	100	○
T4020	特殊丸ネジ無	20	40	1.6	9	100	○
T4050	特殊丸ネジ無	50	40	1.6	9	100	○
T4080	特殊丸ネジ無	80	40	1.6	9	100	○
T40100	特殊丸ネジ無	100	40	1.6	9	50	○
TN4010	特殊丸ネジ切	10	40	1.6	9	100	○
TN4011	特殊丸ネジ切	11	40	1.6	9	100	○
TN4080	特殊丸ネジ切	80	40	1.6	9	100	○
TN4081	特殊丸ネジ切	81	40	1.6	9	50	○
TN40100	特殊丸ネジ切	100	40	1.6	9	50	○


●: 標準在庫品 ○: 受注生産品  
※上記は一例です。  
※サイズ等、お問い合わせください。

- 標準品以外の板径や板厚の製品を特殊品として取り扱っています。
- 板径として、φ20、25、30、35、40、50mmなどがあります。
- 板厚として、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3mmなどがあります。
- 支柱径として、φ3、4、6、9、12mmなどがあります。
- 支柱のネジの有無や釘の付加など、様々な用途に合わせお使い頂けます。
- お客様のご相談承ります。一度お問い合わせ下さい。

## 特殊角ケレン (ネジ無、ネジ切)



- 標準品と同形状、より大型の特殊ケレンです。
- 板径状が $50^2 \times 1.6\text{mm}$ 、支柱径が $9\text{mm}$ の製品例です。
- 板径や板厚、支柱径や、ネジの有無、高さなどのご相談承ります。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
TK5010	特殊角ネジ無	10	$50^2$	1.6	9	100	○
TK5015	特殊角ネジ無	15	$50^2$	1.6	9	100	○
TK5020	特殊角ネジ無	20	$50^2$	1.6	9	100	○
TK50100	特殊角ネジ無	100	$50^2$	1.6	9	50	○
TK50110	特殊角ネジ無	110	$50^2$	1.6	9	50	○
TKN5010	特殊角ネジ切	10	$50^2$	1.6	9	100	○
TKN5035	特殊角ネジ切	35	$50^2$	1.6	9	100	○
TKN5070	特殊角ネジ切	70	$50^2$	1.6	9	100	○
TKN50105	特殊角ネジ切	105	$50^2$	1.6	9	50	○
TKN50110	特殊角ネジ切	110	$50^2$	1.6	9	50	○


●: 標準在庫品 ○: 受注生産品  
 ※上記は一例です。  
 ※サイズ等、お問い合わせください。

- 標準品以外の板径や板厚の製品を特殊品として取り扱っています。
- 板径として、 $30^2$ 、 $40^2$ 、 $50^2\text{mm}$ などがあります。
- 板厚として、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3mmなどがあります。
- 支柱径として、 $\phi 6$ 、9、12mmなどがあります。
- 支柱のネジの有無や釘の付加など、様々な用途に合わせお使い頂けます。
- お客様のご相談承ります。一度お問い合わせ下さい。

## ステンレス ケレン



- 材質がステンレス材 (SUS304) のケレンです。
- 板径がφ10mm、φ15mm、φ20mm、φ30mmの製品があります。
- 丸リンプと支柱を溶接した製品です。
- ステンレス材ですので表面処理加工はしていません。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
SU1005	豆ステン	5	10	0.4	1.6	500	○
SU1006	豆ステン	6	10	0.4	1.6	500	○
SU1007	豆ステン	7	10	0.4	1.6	500	○
SU1008	豆ステン	8	10	0.4	1.6	500	○
SU1009	豆ステン	9	10	0.4	1.6	500	○
SU1010	豆ステン	10	10	0.4	1.6	500	○
SU1011	豆ステン	11	10	0.4	1.6	500	○
SU1012	豆ステン	12	10	0.4	1.6	500	○
SU1013	豆ステン	13	10	0.4	1.6	500	○
SU1014	豆ステン	14	10	0.4	1.6	500	○
SU1015	豆ステン	15	10	0.4	1.6	500	○
SU1506	中豆ステン	6	15	0.7	3	500	○
SU1507	中豆ステン	7	15	0.7	3	500	○
SU1508	中豆ステン	8	15	0.7	3	500	○
SU1509	中豆ステン	9	15	0.7	3	500	○
SU1510	中豆ステン	10	15	0.7	3	500	○
SU1511	中豆ステン	11	15	0.7	3	500	○
SU1512	中豆ステン	12	15	0.7	3	500	○
SU1513	中豆ステン	13	15	0.7	3	500	○
SU1514	中豆ステン	14	15	0.7	3	500	○
SU1515	中豆ステン	15	15	0.7	3	500	○

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## ステンレスケレン


品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
SU2004	小型ステン	4	20	0.7	4	100	○
SU2005	小型ステン	5	20	0.7	4	100	○
SU2006	小型ステン	6	20	0.7	4	100	○
SU2007	小型ステン	7	20	0.7	4	100	○
SU2008	小型ステン	8	20	0.7	4	100	○
SU2009	小型ステン	9	20	0.7	4	100	○
SU2010	小型ステン	10	20	0.7	4	100	○
SU2011	小型ステン	11	20	0.7	4	100	○
SU2012	小型ステン	12	20	0.7	4	100	○
SU2013	小型ステン	13	20	0.7	4	100	○
SU2014	小型ステン	14	20	0.7	4	100	○
SU2015	小型ステン	15	20	0.7	4	100	○
SU2016	小型ステン	16	20	0.7	4	100	○
SU2017	小型ステン	17	20	0.7	4	100	○
SU2018	小型ステン	18	20	0.7	4	100	○
SU2019	小型ステン	19	20	0.7	4	100	○
SU2020	小型ステン	20	20	0.7	4	100	○
SU2021	小型ステン	21	20	0.7	4	100	○
SU2022	小型ステン	22	20	0.7	4	100	○
SU2023	小型ステン	23	20	0.7	4	100	○
SU2024	小型ステン	24	20	0.7	4	100	○
SU2025	小型ステン	25	20	0.7	4	100	○
SU3006	大型ステン	6	30	0.7	6	100	○
SU3007	大型ステン	7	30	0.7	6	100	○
SU3008	大型ステン	8	30	0.7	6	100	○
SU3009	大型ステン	9	30	0.7	6	100	○
SU3010	大型ステン	10	30	0.7	6	100	○
SU3011	大型ステン	11	30	0.7	6	100	○
SU3012	大型ステン	12	30	0.7	6	100	○
SU3013	大型ステン	13	30	0.7	6	100	○
SU3014	大型ステン	14	30	0.7	6	100	○
SU3015	大型ステン	15	30	0.7	6	100	○
SU3016	大型ステン	16	30	0.7	6	100	○
SU3017	大型ステン	17	30	0.7	6	100	○
SU3018	大型ステン	18	30	0.7	6	100	○
SU3019	大型ステン	19	30	0.7	6	100	○
SU3020	大型ステン	20	30	0.7	6	100	○
SU3021	大型ステン	21	30	0.7	6	100	○
SU3022	大型ステン	22	30	0.7	6	100	○
SU3023	大型ステン	23	30	0.7	6	100	○
SU3024	大型ステン	24	30	0.7	6	100	○
SU3025	大型ステン	25	30	0.7	6	100	○

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## アルミケレン



- 材質がアルミニウム材 (A2011) のケレンです。
- 板径がφ10mm、φ15mm、φ20mmのケレンです。
- 上記以外のサイズ、支柱径の変更などのご相談承ります。
- 削り出した一体物のケレンです。
- アルミニウム材ですので表面処理加工はしていません。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
AL1003	豆アルミ	3	10	1	3	500	●
AL1004	豆アルミ	4	10	1	3	500	●
AL1005	豆アルミ	5	10	1	3	500	●
AL1006	豆アルミ	6	10	1	3	500	●
AL1007	豆アルミ	7	10	1	3	500	●
AL1008	豆アルミ	8	10	1	3	500	●
AL1009	豆アルミ	9	10	1	3	500	●
AL1010	豆アルミ	10	10	1	3	500	●
AL1011	豆アルミ	11	10	1	3	500	●
AL1012	豆アルミ	12	10	1	3	500	●
AL1013	豆アルミ	13	10	1	3	500	●
AL1014	豆アルミ	14	10	1	3	500	●
AL1015	豆アルミ	15	10	1	3	500	●
AL1016	豆アルミ	16	10	1	3	500	○
AL1017	豆アルミ	17	10	1	3	500	○
AL1018	豆アルミ	18	10	1	3	500	○
AL1019	豆アルミ	19	10	1	3	500	○
AL1020	豆アルミ	20	10	1	3	500	○

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## アルミケレン


品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
AL1504	中豆アルミ	4	15	1	3.5	500	●
AL1505	中豆アルミ	5	15	1	3.5	500	●
AL1506	中豆アルミ	6	15	1	3.5	500	●
AL1507	中豆アルミ	7	15	1	3.5	500	●
AL1508	中豆アルミ	8	15	1	3.5	500	●
AL1509	中豆アルミ	9	15	1	3.5	500	●
AL1510	中豆アルミ	10	15	1	3.5	500	●
AL1511	中豆アルミ	11	15	1	3.5	500	●
AL1512	中豆アルミ	12	15	1	3.5	500	●
AL1513	中豆アルミ	13	15	1	3.5	500	●
AL1514	中豆アルミ	14	15	1	3.5	500	●
AL1515	中豆アルミ	15	15	1	3.5	500	●
AL2003	小型アルミ	3	20	1	4	100	●
AL2004	小型アルミ	4	20	1	4	100	●
AL2005	小型アルミ	5	20	1	4	100	●
AL2006	小型アルミ	6	20	1	4	100	●
AL2007	小型アルミ	7	20	1	4	100	●
AL2008	小型アルミ	8	20	1	4	100	●
AL2009	小型アルミ	9	20	1	4	100	●
AL2010	小型アルミ	10	20	1	4	100	●
AL2011	小型アルミ	11	20	1	4	100	●
AL2012	小型アルミ	12	20	1	4	100	●
AL2013	小型アルミ	13	20	1	4	100	●
AL2014	小型アルミ	14	20	1	4	100	●
AL2015	小型アルミ	15	20	1	4	100	●
AL2016	小型アルミ	16	20	1	4	100	○
AL2017	小型アルミ	17	20	1	4	100	○
AL2018	小型アルミ	18	20	1	4	100	○
AL2019	小型アルミ	19	20	1	4	100	○
AL2020	小型アルミ	20	20	1	4	100	○

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## 水圧用挽出 ケレン



- 削り出した一体物のケレンです。
- 支柱が太く、非常に大きな強度を持ったケレンです。
- 抜け落ち対策に効果的な中板を持った構造です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
SD1005	水圧用挽出	5	10	10	3	500	●
SD1006	水圧用挽出	6	10	10	3	500	●
SD1007	水圧用挽出	7	10	10	3	500	●
SD1008	水圧用挽出	8	10	10	3	500	●
SD1009	水圧用挽出	9	10	10	3	500	●
SD1010	水圧用挽出	10	10	10	3	500	●
SD1011	水圧用挽出	11	10	10	3	500	●
SD1012	水圧用挽出	12	10	10	3	500	●
SD1013	水圧用挽出	13	10	10	3	500	●
SD1014	水圧用挽出	14	10	10	3	500	●
SD1015	水圧用挽出	15	10	10	3	500	●
SD1016	水圧用挽出	16	10	10	3	500	○
SD1017	水圧用挽出	17	10	10	3	500	○
SD1018	水圧用挽出	18	10	10	3	500	○
SD1019	水圧用挽出	19	10	10	3	500	○
SD1020	水圧用挽出	20	10	10	3	500	○
SD1021	水圧用挽出	21	10	10	3	500	○
SD1022	水圧用挽出	22	10	10	3	500	○
SD1023	水圧用挽出	23	10	10	3	500	○
SD1024	水圧用挽出	24	10	10	3	500	○
SD1025	水圧用挽出	25	10	10	3	500	○

●: 標準在庫品 ○: 受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。



## 水圧用挽出ケレン

品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
SD1206	水圧用挽出	6	12	10	4	500	●
SD1207	水圧用挽出	7	12	10	4	500	●
SD1208	水圧用挽出	8	12	10	4	500	●
SD1209	水圧用挽出	9	12	10	4	500	●
SD1210	水圧用挽出	10	12	10	4	500	●
SD1211	水圧用挽出	11	12	10	4	500	●
SD1212	水圧用挽出	12	12	10	4	500	●
SD1213	水圧用挽出	13	12	10	4	500	●
SD1214	水圧用挽出	14	12	10	4	500	●
SD1215	水圧用挽出	15	12	10	4	500	●
SD1216	水圧用挽出	16	12	10	4	500	○
SD1217	水圧用挽出	17	12	10	4	500	○
SD1218	水圧用挽出	18	12	10	4	500	○
SD1219	水圧用挽出	19	12	10	4	500	○
SD1220	水圧用挽出	20	12	10	4	500	○
SD1506	水圧用挽出	6	15	12	5	100	●
SD1507	水圧用挽出	7	15	12	5	100	●
SD1508	水圧用挽出	8	15	12	5	100	●
SD1509	水圧用挽出	9	15	12	5	100	●
SD1510	水圧用挽出	10	15	12	5	100	●
SD1511	水圧用挽出	11	15	12	5	100	●
SD1512	水圧用挽出	12	15	12	5	100	●
SD1513	水圧用挽出	13	15	12	5	100	●
SD1514	水圧用挽出	14	15	12	5	100	●
SD1515	水圧用挽出	15	15	12	5	100	●
SD1516	水圧用挽出	16	15	12	5	100	●
SD1517	水圧用挽出	17	15	12	5	100	●
SD1518	水圧用挽出	18	15	12	5	100	●
SD1519	水圧用挽出	19	15	12	5	100	●
SD1520	水圧用挽出	20	15	12	5	100	●
SD1521	水圧用挽出	21	15	12	5	100	○
SD1522	水圧用挽出	22	15	12	5	100	○
SD1523	水圧用挽出	23	15	12	5	100	○
SD1524	水圧用挽出	24	15	12	5	100	○
SD1525	水圧用挽出	25	15	12	5	100	○
SD2006	水圧用挽出	6	20	15	6	100	●
SD2007	水圧用挽出	7	20	15	6	100	●
SD2008	水圧用挽出	8	20	15	6	100	●

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## 水圧用挽出ケレン

品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
SD2009	水圧用挽出	9	20	15	6	100	●
SD2010	水圧用挽出	10	20	15	6	100	●
SD2011	水圧用挽出	11	20	15	6	100	●
SD2012	水圧用挽出	12	20	15	6	100	●
SD2013	水圧用挽出	13	20	15	6	100	●
SD2014	水圧用挽出	14	20	15	6	100	●
SD2015	水圧用挽出	15	20	15	6	100	●
SD2016	水圧用挽出	16	20	15	6	100	●
SD2017	水圧用挽出	17	20	15	6	100	●
SD2018	水圧用挽出	18	20	15	6	100	●
SD2019	水圧用挽出	19	20	15	6	100	●
SD2020	水圧用挽出	20	20	15	6	100	●
SD2021	水圧用挽出	21	20	15	6	100	●
SD2022	水圧用挽出	22	20	15	6	100	●
SD2023	水圧用挽出	23	20	15	6	100	●
SD2024	水圧用挽出	24	20	15	6	100	●
SD2025	水圧用挽出	25	20	15	6	100	●
SD2026	水圧用挽出	26	20	15	6	100	○
SD2027	水圧用挽出	27	20	15	6	100	○
SD2028	水圧用挽出	28	20	15	6	100	○
SD2029	水圧用挽出	29	20	15	6	100	○
SD2030	水圧用挽出	30	20	15	6	100	○
SD2031	水圧用挽出	31	20	15	6	100	○
SD2032	水圧用挽出	32	20	15	6	100	○
SD2033	水圧用挽出	33	20	15	6	100	○
SD2034	水圧用挽出	34	20	15	6	100	○
SD2035	水圧用挽出	35	20	15	6	100	○
SD2510	水圧用挽出	10	25	20	7	100	●
SD2511	水圧用挽出	11	25	20	7	100	●
SD2512	水圧用挽出	12	25	20	7	100	●
SD2513	水圧用挽出	13	25	20	7	100	●
SD2514	水圧用挽出	14	25	20	7	100	●
SD2515	水圧用挽出	15	25	20	7	100	●
SD2516	水圧用挽出	16	25	20	7	100	●
SD2517	水圧用挽出	17	25	20	7	100	●
SD2518	水圧用挽出	18	25	20	7	100	●
SD2519	水圧用挽出	19	25	20	7	100	●
SD2520	水圧用挽出	20	25	20	7	100	●

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## 水圧用挽出ケレン

品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
SD2521	水圧用挽出	21	25	20	7	100	●
SD2522	水圧用挽出	22	25	20	7	100	●
SD2523	水圧用挽出	23	25	20	7	100	●
SD2524	水圧用挽出	24	25	20	7	100	●
SD2525	水圧用挽出	25	25	20	7	100	●
SD2526	水圧用挽出	26	25	20	7	100	○
SD2527	水圧用挽出	27	25	20	7	100	○
SD2528	水圧用挽出	28	25	20	7	100	○
SD2529	水圧用挽出	29	25	20	7	100	○
SD2530	水圧用挽出	30	25	20	7	100	○
SD3009	水圧用挽出	9	30	25	8	100	●
SD3010	水圧用挽出	10	30	25	8	100	●
SD3011	水圧用挽出	11	30	25	8	100	●
SD3012	水圧用挽出	12	30	25	8	100	●
SD3013	水圧用挽出	13	30	25	8	100	●
SD3014	水圧用挽出	14	30	25	8	100	●
SD3015	水圧用挽出	15	30	25	8	100	●
SD3016	水圧用挽出	16	30	25	8	100	●
SD3017	水圧用挽出	17	30	25	8	100	●
SD3018	水圧用挽出	18	30	25	8	100	●
SD3019	水圧用挽出	19	30	25	8	100	●
SD3020	水圧用挽出	20	30	25	8	100	●
SD3021	水圧用挽出	21	30	25	8	100	●
SD3022	水圧用挽出	22	30	25	8	100	●
SD3023	水圧用挽出	23	30	25	8	100	●
SD3024	水圧用挽出	24	30	25	8	100	●
SD3025	水圧用挽出	25	30	25	8	100	●
SD3026	水圧用挽出	26	30	25	8	100	●
SD3027	水圧用挽出	27	30	25	8	100	●
SD3028	水圧用挽出	28	30	25	8	100	●
SD3029	水圧用挽出	29	30	25	8	100	●
SD3030	水圧用挽出	30	30	25	8	100	●
SD3031	水圧用挽出	31	30	25	8	100	○
SD3032	水圧用挽出	32	30	25	8	100	○
SD3033	水圧用挽出	33	30	25	8	100	○
SD3034	水圧用挽出	34	30	25	8	100	○
SD3035	水圧用挽出	35	30	25	10	100	○
SD3036	水圧用挽出	36	30	25	10	100	○

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## 水圧用挽出ケレン


品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
SD3037	水圧用挽出	37	30	25	10	100	○
SD3038	水圧用挽出	38	30	25	10	100	○
SD3039	水圧用挽出	39	30	25	10	100	○
SD3040	水圧用挽出	40	30	25	10	100	○
SD3041	水圧用挽出	41	30	25	10	100	○
SD3042	水圧用挽出	42	30	25	10	100	○
SD3043	水圧用挽出	43	30	25	10	100	○
SD3044	水圧用挽出	44	30	25	10	100	○
SD3045	水圧用挽出	45	30	25	10	100	○
SD3046	水圧用挽出	46	30	25	10	100	○
SD3047	水圧用挽出	47	30	25	10	100	○
SD3048	水圧用挽出	48	30	25	10	100	○
SD3049	水圧用挽出	49	30	25	10	100	○
SD3050	水圧用挽出	50	30	25	10	100	○

●: 標準在庫品 ○: 受注生産品  
 ※サイズ等、お問い合わせください。

## 大型角ケレン



- 標準大型ケレンと同サイズで、角形状の製品です。
- 板形状が30<sup>2</sup>mm、板厚が1mm、支柱ネジ切のみの製品となっています。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。




品番	品名	①高さ (mm)	②板径 (mm)	③板厚 (mm)	④支柱径 (mm)	入数 (個)	在庫
OK10	大型角	10	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK11	大型角	11	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK12	大型角	12	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK13	大型角	13	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK14	大型角	14	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK15	大型角	15	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK16	大型角	16	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK17	大型角	17	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK18	大型角	18	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK19	大型角	19	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK20	大型角	20	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK21	大型角	21	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK22	大型角	22	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK23	大型角	23	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK24	大型角	24	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK25	大型角	25	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK26	大型角	26	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK27	大型角	27	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK28	大型角	28	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK29	大型角	29	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○
OK30	大型角	30	30 <sup>2</sup>	1	6	100	○

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## コの字ケレン




- コの字型に曲げ加工を行った特殊ケレンです。
- 簡易的な構造で、廉価な製品です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。




品番	品名	①高さ (mm)	②幅 (mm)	③足長 (mm)	④板厚 (mm)	入数 (個)	在庫
KJ2555	コの字	2.5	5	5	0.3	4,000	●
KJ344	コの字	3	4	4	0.4	4,000	●
KJ3588	コの字	3.5	8	8	0.3	4,000	●
KJ446	コの字	4	4	6	0.4	4,000	●
KJ466	コの字	4	6	6	0.4	4,000	●
KJ487	コの字	4	8	7	0.3	4,000	●
KJ488	コの字	4	8	8	0.3	4,000	●
KJ546	コの字	5	4	6	0.4	4,000	●
KJ566	コの字	5	6	6	0.4	4,000	●
KJ588	コの字	5	8	8	0.3	4,000	●
KJ644	コの字	6	4	4	0.4	4,000	●
KJ666	コの字	6	6	6	0.4	4,000	●
KJ684	コの字	6	8	4	0.3	4,000	●
KJ5610	コの字	5	6	10	0.4	4,000	●
KJ6610	コの字	6	6	10	0.4	4,000	●
KJ7610	コの字	7	6	10	0.4	4,000	●
KJ8610	コの字	8	6	10	0.4	4,000	●

●:標準在庫品 ○:受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## ラクダケレン



- ㄱ型に曲げ加工を行った特殊ケレンです。
- 簡易的な構造で、廉価な製品です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。




品番	品名	①高さ (mm)	②幅 (mm)	③頭長 (mm)	④足長 (mm)	⑤板厚 (mm)	入数 (個)	在庫
RD3456	ラクダ	3	4	5	6	0.4	4,000	●
RD35453	ラクダ	3.5	4	5	3	0.4	4,000	●
RD35463	ラクダ	3.5	4	6	3	0.4	4,000	●
RD35663	ラクダ	3.5	6	6	3	0.4	4,000	●
RD35853	ラクダ	3.5	8	5	3	0.3	4,000	●
RD4463	ラクダ	4	4	6	3	0.4	4,000	●
RD4553	ラクダ	4	5	5	3	0.3	4,000	●
RD4554	ラクダ	4	5	5	4	0.3	4,000	●
RD4576	ラクダ	4	5	7	6	0.3	4,000	●
RD4653	ラクダ	4	6	5	3	0.4	4,000	●
RD4663	ラクダ	4	6	6	3	0.4	4,000	●
RD4664	ラクダ	4	6	6	4	0.4	4,000	●
RD4697	ラクダ	4	6	9	7	0.4	4,000	●
RD4853	ラクダ	4	8	5	3	0.3	4,000	●
RD4864	ラクダ	4	8	6	4	0.3	4,000	●
RD5446	ラクダ	5	4	4	6	0.4	4,000	●
RD5653	ラクダ	5	6	5	3	0.4	4,000	●
RD5663	ラクダ	5	6	6	3	0.4	4,000	●
RD5664	ラクダ	5	6	6	4	0.4	4,000	●
RD5864	ラクダ	5	8	6	4	0.3	4,000	●
RD6446	ラクダ	6	4	4	6	0.4	4,000	●
RD6645	ラクダ	6	6	4	5	0.4	4,000	●
RD6464	ラクダ	6	4	6	4	0.4	4,000	●
RD7455	ラクダ	7	4	5	5	0.4	4,000	●
RD7457	ラクダ	7	4	5	7	0.4	4,000	●
RD7485	ラクダ	7	4	8	5	0.4	4,000	●
RD7864	ラクダ	7	8	6	4	0.3	4,000	●
RD8456	ラクダ	8	4	5	6	0.4	4,000	●
RD8458	ラクダ	8	4	5	8	0.4	4,000	●

●: 標準在庫品 ○: 受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## カゴケレン



- パンチング板 (φ2.0mm) を曲げ加工したケレンです。
- 多孔構造になっており、鑄造時の接着性が良好です。
- タテヨコ幅が16mmあります。板厚0.5mmと板厚0.3mmをお選びください。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①高さ (mm)	②幅 (mm)	③板厚 (mm)	入数 (個)	在庫
KG04	カゴ	4	16	0.5	200	●
KG05	カゴ	5	16	0.5	200	●
KG06	カゴ	6	16	0.5	200	●
KG07	カゴ	7	16	0.5	200	●
KG08	カゴ	8	16	0.5	200	●
KG09	カゴ	9	16	0.5	200	●
KG10	カゴ	10	16	0.5	200	●
KG11	カゴ	11	16	0.5	200	●
KG12	カゴ	12	16	0.5	200	●
KG13	カゴ	13	16	0.5	200	●
KG14	カゴ	14	16	0.5	200	●
KG15	カゴ	15	16	0.5	200	●
KG16	カゴ	16	16	0.5	200	●
KG303	カゴ	3	16	0.3	200	●
KG304	カゴ	4	16	0.3	200	●
KG305	カゴ	5	16	0.3	200	●
KG306	カゴ	6	16	0.3	200	●
KG307	カゴ	7	16	0.3	200	●
KG308	カゴ	8	16	0.3	200	●
KG309	カゴ	9	16	0.3	200	●
KG310	カゴ	10	16	0.3	200	●
KG311	カゴ	11	16	0.3	200	●
KG312	カゴ	12	16	0.3	200	●
KG313	カゴ	13	16	0.3	200	●
KG314	カゴ	14	16	0.3	200	●
KG315	カゴ	15	16	0.3	200	●
KG316	カゴ	16	16	0.3	200	●
KG317	カゴ	17	16	0.3	200	●
KG318	カゴ	18	16	0.3	200	●


●: 標準在庫品 ○: 受注生産品  
 ※サイズ等、お問い合わせください。



## 豆カゴケレン・ 新カゴケレン



- パンチング板 (φ2.0mm) を曲げ加工したケレンです。
- 多孔構造になっており、鑄造時の接着性が良好です。
- 写真左側がタテヨコ幅8mmの豆カゴケレンです。
- 写真右側がタテヨコ幅16mm、中心部の支柱入りの新カゴです。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。




品番	品名	①高さ (mm)	②幅 (mm)	③板厚 (mm)	入数 (個)	在庫
KGM04	豆カゴ	4	8	0.3	500	●
KGM05	豆カゴ	5	8	0.3	500	●
KGM06	豆カゴ	6	8	0.3	500	●
KGM07	豆カゴ	7	8	0.3	500	●
KGM08	豆カゴ	8	8	0.3	500	●
KGM09	豆カゴ	9	8	0.3	500	●
KGM10	豆カゴ	10	8	0.3	500	●
KGM11	豆カゴ	11	8	0.3	500	●
KGM12	豆カゴ	12	8	0.3	500	●
KGS05	新カゴ	5	16	0.3	200	●
KGS06	新カゴ	6	16	0.3	200	●
KGS07	新カゴ	7	16	0.3	200	●
KGS08	新カゴ	8	16	0.3	200	●
KGS09	新カゴ	9	16	0.3	200	●
KGS10	新カゴ	10	16	0.3	200	●
KGS11	新カゴ	11	16	0.3	200	●
KGS12	新カゴ	12	16	0.3	200	●
KGS13	新カゴ	13	16	0.3	200	●

●：標準在庫品 ○：受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## 丸リンプ




- 高さ調整用のリンプです。丸形状の製品です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。
- 薄板の製品の一部は錫板加工です。




品番	品名	①板径 (mm)	②板厚 (mm)	入数 (個)	在庫
L101	丸リンプ	10	1	1,000	●
L102	丸リンプ	10	2	1,000	●
L151	丸リンプ	15	1	1,000	●
L2005	丸リンプ	20	0.5	1,000	●
L201	丸リンプ	20	1	500	●
L2016	丸リンプ	20	1.6	500	●
L202	丸リンプ	20	2	300	●
L251	丸リンプ	25	1	300	●
L301	丸リンプ	30	1	300	●
L3012	丸リンプ	30	1.2	300	●
L3016	丸リンプ	30	1.6	200	●
L302	丸リンプ	30	2	200	●
L401	丸リンプ	40	1	200	● *
L4016	丸リンプ	40	1.6	100	●
L402	丸リンプ	40	2	100	●
L501	丸リンプ	50	1	200	● *
L5016	丸リンプ	50	1.6	100	●
L502	丸リンプ	50	2	100	●

\*: 錫板 ●: 標準在庫品 ○: 受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## 角リンプ



- 高さ調整用のリンプです。角形状の製品です。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。
- 薄板の製品の一部は錫板加工です。




品番	品名	①板径 (mm)	②板厚 (mm)	入数 (個)	在庫
LK201	角リンプ	20 <sup>2</sup>	1	500	● *
LK252	角リンプ	25 <sup>2</sup>	2	200	●
LK3007	角リンプ	30 <sup>2</sup>	0.7	300	● *
LK301	角リンプ	30 <sup>2</sup>	1	300	● *
LK302	角リンプ	30 <sup>2</sup>	2	200	●
LK401	角リンプ	40 <sup>2</sup>	1	200	● *
LK402	角リンプ	40 <sup>2</sup>	2	100	●
LK5007	角リンプ	50 <sup>2</sup>	0.7	200	● *
LK501	角リンプ	50 <sup>2</sup>	1	200	● *
LK5016	角リンプ	50 <sup>2</sup>	1.6	100	●
LK502	角リンプ	50 <sup>2</sup>	2	100	●
LK801	角リンプ	80 <sup>2</sup>	1	100	● *

\*: 錫板 ●: 標準在庫品 ○: 受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。

## トンボケレン



- 足の付いたトンボ型のケレンです。
- 1分から5分までの規格としてありますが、他サイズ品も承ります。
- 形状はR付きとR無しの製品をお選び下さい。
- 防錆のため、表面処理加工 (Snめっき) しています。



品番	品名	①足棒径 (mm)	②ネジ長 (mm)	③足棒長 (mm)	④板角 (mm)	⑤板厚 (mm)	R (mm)	入数 (個)	在庫
TNB1	トンボ 1分	3	30	100	22×45	0.8	45	100	○
TNB2	トンボ 2分	6	35	125	32×65	1	45	50	○
TNB3	トンボ 3分	9	40	150	38×75	1.6	80	50	○
TNB4	トンボ 4分	11	50	200	50×100	2	80	10	○
TNB5	トンボ 5分	16	50	200	55×110	2	80	10	○

●: 標準在庫品 ○: 受注生産品  
※サイズ等、お問い合わせください。